




MESSITEENUSED FAIR SERVICES

Standardstand / Standard stand



Konstruksioonid / Constructions

220	Seinaelemendid Wall elements	standardised alumiiniumprofili konstruksiooniga valged seinad standard aluminium profiles and white walls
265	Otsalaud Fascia board	Puitkilp rippuv või profiilidevaheline valge Wooden hanging or profiles white panel
210	Vaipkate Carpet	rullvaip – helehall, tumehall, punane, sinine, helesinine või roheline rolling carpet – dark grey, red, blue or green

Elekter / Electrics

511	Valge kohtvalgusti lattjuhtmel White spotlight on wired profile
540	Pistikupesa kaitsekontaktiga 220V 1,0kW 4,5A (sisaldab elektri tarbimist) Plug socket 220V, 1,0kW 4,5A (includes consumption)


Vaipkatted / Carpets




916
Tumehall
Dark gray



502
Tumesinine
Dark blue



402
Roheline
Green



708
Helehall
Light gray



506
Helesinine
Light blue



105
Punane
Red



211
Vaibakile
Plastic for carpet installation

211a
Vaibateip
Tape for carpet

Konstruksioonimaterjalid / Constructions

220 Seinaelement (valge) 100*h250 Wall panel (white) 100*h250 	226 Kaarseinaelement (valge) r100*h250 Curved wall panel (white) r100*h250 	232 Seinaelement (akrüül) 100*h250 Wall panel (acrylic) 100*h250 	234 Kaarseinaelement (akrüül) r100*h250 Curved wall panel (acrylic) r100*h250
221 Seinaelement (valge) 50*h250 Wall panel (white) 50*h250	227 Kaarseinaelement (valge) r50*h250 Curved wall panel (white) r50*h250	233 Seinaelement (akrüül) 50*h250 Wall panel (acrylic) 50*h250	235 Kaarseinaelement (akrüül) r50*h250 Curved wall panel (acrylic) r50*h250
239 Seinaelement PVC 100*h250 Wall panel PVC 100*h250 	247 Peegelseinaelement 100*h170 Mirror wall element 100*h170 247 Peegelseinaelement 100*h250 Mirror wall element 100*h250	282 Piire 100*h110 Wall element 100*h110 	
221 Seinaelement BIP 100*h250 Wall panel BIP 100*h250	238 Peegelseinaelement 50*h250 Mirror wall element 15*h250		
240 Tahveluks 100*h250 Hinged door 100*h250 	260 Kardinaelement 100*h250 Curtain element 100*h250 		
265 Otsalaud 100 Fascia board 100 	265 Kaarotsalaud Curved fascia board 		
270 Panipaik m2 Storage room m2			
271 Proovikabiin Fitting room m2			

Mööbel / Furniture



300
Tool
Chair



303
Konverentsitool
Conference chair



306
Baaritool
Bar stool



310
Laud 70*70
Table 70*70



313
Laud ø60
Table ø60



311
Laud 70*120
Table 70*120



315
Baarilaud ø60*h110
Bar table ø60*h110



316
Infolett usteta 53*53*h110
Info counter without doors 53*53*h110



319
Infolett ustega 53*103*h110
Info counter with doors 53*103*h110



328
Kaarinfolett r50*h110
Curved info counter r50*h110

327
Kaarinfolett r100*h110
Curved info counter r100*h110



322
Kapp 53*103*h70
Cupboard 53*103*h70



323
Kapp 53*103*h110
Cupboard 53*103*h110



392
Vitriin usteta 53*53*h110
Showcase without doors 53*53*h110



394
Vitriin ustega 53*103*h110
Showcase with doors 53*103*h110



395
Kaarvitriin r100*h110
Curved showcase r100*h110



397
Vitriin 53*53*h250
Showcase 53*53*h250

398
Vitriin 53*103*h250
Showcase 53*103*h250

Mööbel / Furniture

324
Ajakirjaalus seinale 5*A4
Literature holder hanging 5*A4



325
Ajakirjaalus seinale 9*A4
Literature holder hanging 9*A4



326
Ajakirjaalus jalal 5*A4
Literature holder standing 5*A4



328
Ajakirjaalus ratastel 40*A4
Literature holder wheeled 40*A4



330
Peegel 40*h100
Mirror 40*h100



331
Seinanagi
Clother rack hanging



332
Põrandanagi
Clother rack standing



333
Meigilaud 53*103*h200 (laud h70)
Make-up table 53*103*h200 (table h70)



340
Laoriul LUNDIA 30*83*h180
Shelf storage unit LUNDIA 30*83*h180



342
Laoriul white 40*93*h180
Shelf storage unit white 40*93*h180



380
Seinariul 30*100
Shelf 30*100



380
Seinariul kald 30*100
Shelf tilted 30*100



385
Poodium 103*103*h40/70/110
Podium 103*103*h40/70/110




382
Poodium 53*103*h40/70/110
Podium 53*103*h40/70/110



343
Töötasapind 53*103*h70/90/110
Table for exhibits 53*103*h70/90/110



344
Töötasapind 103*103*h70/90/110
Table for exhibits 103*103*h70/90/110



611
Dekoratiivpuu
Artificial tree



280
Piirdepost
Boundary pole



280a
Kõis piirdepostile, punane samet
Rope for poles, red velvet



Elekter / Electricity

 500 Jaotuskiip 16/32A Main switch board 16/32A	 540 Pistikupesa 1/3,5kW Plug socket 1/3,5kW	 546 Jõupesa 16/32/63A CEE socket 16/32/63A
---	--	--

Valgustus/ Lights

 511L Kohtvalgusti LED 20W Spotlight on the profile LED 20W	 512 Kohtvalgusti varrel UFO 150W Spotlight with holder UFO 150W	 513 Kohtvalgusti Crypton 150W Spotlight Crypton 150W	 519 Prožektor 1000W Spotlight 1000W 519L Prožektor LED 200W Spotlight LED 200W
 514L Prožektor trussile LED 220W Spotlight on the trussing LED 220W	 516 Rippvalgusti metallhaliid 400W Metal halide spotlight 400W	 516L Rippvalgusti LED 200W Pendant LED 200W	

AV-teenused ja -tehnika / AV-services and products

 550 Teler 32"-82" TV 32"-82"	 745 Teleri jalg 60"-82" TV holder standing 60"-82"	 346 Teleri seinakinnitus 32"-60" TV wall fastener 32"-60"
---	---	--

Kodumasinad / Household appliances



370
Kohviaparaat
Coffee percolator



371
Täisautomaatne espressomasin
Espresso maker



350
Külmkapp
Refrigerator

Koristusteenus / Cleaning services



377
Prügikast 30l
Waste paper basket 30l



376
Prügikast 100l
Waste paper basket 100l



827
Stendi igapäevane koristamine
Stand cleaning during the fair

Teenused / Services



605
Veeühendus s.h tarbimine
Water supply



607
Kanalisatsiooniühendus
Drainage



608
Suruõhuühendus
Compressed air

Digitaaltrükk / Print services

ABC

801
Kleptäht
?

LOGO

821
Üheväriline logo otsalaua
?

LOGO

822
Mitmeväriline logo otsalaua
?



810
Riigilipp otsalaua



813
Bänneri tootmine ja paigaldamine
?




236
Kilekujundus
?



810
Takjateip bänneri kinnitamiseks
Adhesive tape for banner

Lisateenused / Additional services



Lisateenused / Additional services



Stendijoonis/ Stand sketch



Stendi joonis

Stand sketch

Firma/Company	Mess/Fair
Kontaktisik/Contact person	Stendi number/Stand number
E-mail	Telefon/Phone

[illegible]

Kõikidele kujundus- ja konstruktsioonelementidele palume joonisel lisada koodid
Please mark codes of furniture and constructions to the sketch

- | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|
|  | Seinaelement
Wall element |  | Laud
Table |  | Akrüülsein
Wall panel acrylic |  | Külmutuskapp
Refrigerator |
|  | Otsalaud
Fascia board |  | Infolett
Info/bar counter |  | Peeel
Mirror |  | Pistikupesa
Plug socket |
|  | Tahveluks
Hinged door |  | Tool
Chair |  | Riül Lundia
4 shelf storage unit |  | Kohtvalgusti
Lamp |
|  | Lükanduks
Folding door |  | Seinariüü
Shelf |  | Vitriin
Showcase |  | Baaritool
Bar chair |
|  | Kardin
Curtain |  | Seinangi
Clothes rack |  | Kraanikauss
Sink | | |

[illegible]

Allkiri/Signature	Kuupäev/Date
-------------------	--------------

Tehniline informatsioon / Technical information

A-hall I korrus

* Pindala 665 m²

* Kõrgused:

laeni 3,0m
barjääri ülaosani 5,01m
keskosas laeni 6,8m

* Põranda maksimaalne kandevõime 2000 kg/m²

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 165 P max/kW; 750 (3*250) J max/A

* Kaubavärvad:

A1: kõrgus 2,3m, laius 3,8m

A-hall II korrus

* Pindala 837 + 203m² (konverentsisaal)

* Kõrgused:

talani 2,8m
laeni 3,7m
barjääri kõrgus 0,97m

* Põranda maksimaalne kandevõime 400 kg/m²

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 165 P max/kW; 750 (3*250) J max/A

* Kaubavärvad:

A2: kõrgus 2,55m, laius 3,55m

B-hall I korrus

* Pindala 996m²

* Kõrgused:

talani 3,5m
barjääri ääreni 4,99m
keskosast talani 6,8m

* Põranda maksimaalne kandevõime 4000kg/m²

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 257 P max/kW; 1170 (3*390) J max/A

* Hallis on veevõtu ja kanalisatsioonühendused

* Kaubavärvad:

B1: kõrgus 3,1m, laius 4,2m

B-hall II korrus

* Pindala 940 m²

* Kõrgused:

talani 2,8m
laeni talade vahelt 3,9m
barjääri kõrgus 0,95m

* Põranda maksimaalne kandevõime 300 kg/m²

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 257 P max/kW; 1170 (3*390) J max/A

* A ja B halli vaheliste uste mõõdud: kõrgus 1,8m; laius 1,5m

C-hall

* Pindala 4800 m²

* Kõrgused:

fermideni 8,0m
maksimaalne ehituskõrgus 7,5m
fermide vahe 10,0m

* Põranda maksimaalne kandevõime 4000 kg/m²

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 389 P max/kW; 1770 (3*590) J max/A

* Hallis on veevõtu ja kanalisatsioonühendused

* Kaubavärvad:

C1: kõrgus 4,04m, laius 4,8m

C2: kõrgus 4,04m, laius 5,8m

C3: kõrgus 3,5m, laius 2,8m

C4: kõrgus 4,04m, laius 4,8m

C5: kõrgus 4,78m, laius 4,48m

Fuajee ja C-halli vaheline uks: kõrgus 2,4m, laius 4,8m

D-halli ja C-halli vaheline uks: kõrgus 3,5m, laius 8,4m

D-hall

NB! Ekspositsioonipinnana kasutatav üksnes kaitsepõranda paigaldamisel.

Eksponeerimisvõimalused ja -tingimused kooskõlastatakse eelnevalt Eesti Näituste ASiga.

* Pindala 1995m²

* Kõrgused:

keskosas 7,2m(valgustiteni), fermideni 8,7m
seinast 1,5m kaugusel 5,4m

* Tarbitava elektrivõimsuse piirmäär: 389 P max/kW; 1770 (3*590) J max/A

* Kaubavärvad:

D1: (kalle/tõus 7cm): kõrgus 3,3m, laius 2,7m

D2: kõrgus 4,9m, laius 3,8m

D3: (kalle/tõus 7cm): kõrgus 3,3m, laius 2,7m

A-hall I floor

* Surface 665 m²

* Height:

up to the ceiling 3,0m
up to the upper block of the barrier 5,01m
up to the ceiling in the middle of the hall 6,8m

* Maximum loading capacity of floor 2000 kg/m²

* Maximum limit of electric output: 165 P max/kW; 750 (3*250) J max/A

* Service door:

A1: height 2,3m, width 3,8m

A-hall II floor

* Surface 837 + 203m² (conference hall)

* Height:

up to the beam 2,8m
up to the ceiling 3,7m
height of the barrier 0,97m

* Maximum loading capacity of floor 400 kg/m²

* Maximum limit of electric output: 165 P max/kW; 750 (3*250) J max/A

* Service door:

A2: height 2,55m, width 3,55m

B-hall I floor

* Surface 996m²

* Height:

up to the beam 3,5m
up to the upper block of the barrier 4,99m
up to the beam in the middle of the hall 6,8m

* Maximum loading capacity of floor 4000kg/m²

* Maximum limit of electric output: 257 P max/kW; 1170 (3*390) J max/A

* Connections to plumbing and drainage are available

* Service door:

B1: height 3,1m, width 4,2m

B-hall II floor

* Surface 940 m²

* Height:

up to the beam 2,8m
up to the ceiling between beams 3,9m
barrier height 0,95m

* Maximum loading capacity of floor 300 kg/m²

* Maximum limit of electric output: 257 P max/kW; 1170 (3*390) J max/A

* Doors between halls A and B hall: height 1,8m; width 1,5m

C-hall

* Surface 4800 m²

* Height:

up to the beams 8,0m
Maximum building height 7,5m
space between beams 10,0m

* Maximum loading capacity of floor 4000 kg/m²

* Maximum limit of electric output: 389 P max/kW; 1770 (3*590) J max/A

* Connections to plumbing and drainage are available

* Service doors:

C1: height 4,04m, width 4,8m

C2: height 4,04m, width 5,8m

C3: height 3,5m, width 2,8m

C4: height 4,04m, width 4,8m

C5: height 4,78m, width 4,48m

Door between lobby and hall C: height 2,4m, width 4,8m

Door between halls D and C: height 3,5m, width 8,4m

D-hall

NB! Exhibiting possibilities and conditions will be settled additionally with Estonian

Fairs Ltd

* Surface 1995m²

* Height:

In the middle of the hall 7,2m(up to lamps), up to beams 8,7m
from the wall 1,5m height 5,4m

* Maximum limit of electric output: 389 P max/kW; 1770 (3*590) J max/A


* Service doors:

D1: (slope/rise 7cm): height 3,3m, width 2,7m

D2: height 4,9m, width 3,8m

D3: (slope/rise 7cm): height 3,3m, width 2,7m

Eesti Näituste messikeskus / Estonian Exhibition Centre



Messikeskus / Fair centre



Eesti Näituste messikeskus asub vaid 10 minuti kaugusel kesklinnast ja siia saab mugavalt bussidega number 1, 5, 8, 34, 38 ja 49 - Lauluväljaku peatus.

Estonian Fairs Center locates only 10 minutes from city centre. You can drive easily to us by busses no 1, 5, 8, 34, 38 and 49 - bus stop "Lauluväljak".

Eesti Näituste OÜ
Pirita tee 28, 12011 Tallinn
Reg. nr. 10017313
KMKR.: EE100295692
Telefon 613 7337
e-post: fair@fair.ee

Estonian Fairs Ltd
28 Pirita Road, 12011 Tallinn, Estonia
Reg. no. 10017313
VAT no: EE100295692
Tel. +372 613 7337
e-mail: fair@fair.ee

www.fair.ee