



MESSITEENUSED FAIR SERVICES

EESTI NÄITUSTE OÜ/EKSPODISAINI OÜ MESSIKATALOOG

Eesti Näituste OÜ on kogenud messikorralduse ettevõtte. Eesti Näitustel on unikaalne kogemus rahvusvaheliste näituste ja messide korraldamisel Eestis ja välisriikide messikeskustes

Eesti Näituste on suurim "võtmed kätte" näituse- või messiteenuseid pakkuv firma Eestis

Eesti Näituste disaineritel, stendiehitajail jt funktsionaalsete teenuste töötajail on pikaajalisim kogemus disain- ja standardstendide kavandamisel, ehitamisel ja sisustamisel.

Estonian Fair Centre has a unique experience in organising international exhibitions and fairs in Estonia as well as in fair centres abroad.

Estonian Fair Centre is the biggest company providing turnkey exhibition or fair services in Estonia

The designers, stand builders and other workers of Estonian Fair Centre involved in functional services have the longest experience in designing, building and furnishing design and standard booths

Stendiehitust pakub– Expodesign – Stand Construction

Messiteenuseid osutab Ekspodisaini OÜ. Teenuste pakettist leiab kõik vajaliku messistendide kujundamiseks, püstitamiseks, sisustamiseks ja teenuste tarbimiseks.

Lisaks standardlahendustele on võimalikud individuaalsed ja erilised messistendid, mis luuakse koostöös klientidega ja just nende ainulaadseid ideid ja soove arvestades.



Stand construction services are provided by Ekspodisaini OÜ. In the service package, you can find everything you need to design, set up, furnish and use the services.

In addition to package stands solutions, individual and different exhibition stands are possible, created in cooperation with customers and taking into account their unique ideas.


Unibet Arena

Unibet Arena on kaasaegne näituste, messide, konverentside ja kontsertide toimumiskoht. Messide toimumiskoht hõlmab nii Arena messihalli kui ka selle vahetusse naabrusesse püstitatud moodulhallid.

Unibet Arena is a modern venue for exhibitions, trade fairs, conferences and concerts. The fairs includes both the Arena exhibition hall and the Modular halls built in its immediate neighbourhood.



Profiilide ja kilpide mõõdud / Dimensions of profiles and panels



Seinaelement / Wall element


Seinakilp, paigaldatakse profiilide vahele on mõõduga 982 x 2412 mm, millest nähtavaks osaks jääb 970 x 2400 mm.

Seina katmisel kleebisega tuleb aluseks võtta nähtava ala mõõt 970 x 2400 mm. Profiilid jäävad nähtavale.

The wall panel, installed between the profiles, has dimensions of 982 x 2412 mm, of which the visible part is 970 x 2400 mm.

When covering the wall with a sticker, the visible area must be based on the dimensions of 970 x 2400 mm. The profiles remain visible.

Otsalaud / Fascia



Otsalauakilp, paigaldatakse profiilide vahele. Profiilid jäävad nähtavale. Kõrgus on 312 mm, sh nähtav osa 300 mm.

Laius nt 1, 2 või 3 meetrisel otsalaul: 982 mm, 1982 mm või 2982 mm.

Fascia board, installed between the profiles. The profiles remain visible. The height is 312 mm, including the visible part 300 mm.

Width for example on a 1, 2 or 3 meter fascia board: 982 mm, 1982 mm or 2982 mm.

Messistendi seinte katmine / Stand walls' covering


Messikorraldaja saab aidata disainimaterjalide tootmise, transpordi ja paigaldusega. Paigaldamiseks on vajalik ka paigaldamise juhend. Tootmise jaoks õigetes mõõtudes trükifail. Ise postreid, kilesid vms paigaldades tuleb arvestada, et seinaelementidel ja konstruktsiooni profiilidel kasutatakse ainult lihtsasti eemalduvat teipi.

The organizer can help with the production, transport and installation of design materials. Installation instructions are also required for installation. A print file in the correct dimensions for production. When installing posters, films, etc. please note that only easily removable tape is used on wall elements and structural profiles.

Kuidas arvutada seina mõõtu kujundusfailiks / How to calculate wall dimensions for a design file


Seinale kinnituv kangas (PVC, Decotex vms), mis katab tervikuna seinakilbid ja profiilid.

A fabric (PVC, Decotex, etc.) that attaches to the wall and completely covers the wall panels and profiles.




Tagasein ja külgliseinu ei ole
Kanga kõrgus 2500 mm.
Laius = seina laius + 30 mm.
Näiteks. 3 m tagasein ja külgliseinu ei ole:
3030 mm x 2500 mm

Back wall and no side walls
Fabric dimensions height 2500 mm.
Width = wall width + 30 mm.
For example. 3 m wide back wall and no side walls:
3030 mm x 2500 mm



Tagasein ja üks külglisein
Kanga kõrgus 2500 mm.
Laius = seina laius.
Näiteks. 3 m tagasein ja üks külglisein:
3000 mm x 2500 mm

Back wall and one side wall
Fabric dimensions height 2500 mm.
Width = wall width.
For example. 3 m back wall and one side wall:
3000 mm x 2500 mm




Tagasein ja kaks külgliseina
Kanga kõrgus 2500 mm.
Laius = seina laius - 30 mm.
Näiteks. 3 m tagasein ja kaks külgliseina:
2970 mm x 2500 mm

Back wall and two side walls
Dimensions width x height 2500 mm.
Width = wall width - 30 mm.
For example. 3 m back wall and two side walls:
2970 mm x 2500 mm

Infoletid, vitriinid / Info counter, showcase

Kood / Code 318, 319, 321, 393, 394

Kood / Code 316, 318, 319, 321, 327, 328, 393, 394, 395



Kilp paigaldatakse profiilide vahele. Profiilid jäävad nähtavale. Nähtav osa on kleebise mõõt.

Kilp 982x 362 mm, nähtav osa 970 x 350 mm

Kilp 982 x 612 mm, nähtav osa 970 x 600 mm

Kilp 482 x 362 mm, nähtav osa 470 x 350 mm

Kilp 482 x 612 mm, nähtav osa 470 x 600 mm

The panel is installed between the profiles. The profiles remain visible. The visible part is the size of the sticker.

Panel 982 x 362 mm, visible part 970 x 350 mm

Panel 982 x 612 mm, visible part 970 x 600 mm

Panel 482 x 362 mm, visible part 470 x 350 mm

Panel 482 x 612 mm, visible part 470 x 600 mm

Infoleti külje katmiseks kogu ulatuses:


Esikülg: 1030 x 1100 mm, külg 530 x 1100 mm

To cover the entire side of the info stand:

Front: 1030 x 1100 mm, side 530 x 1100 mm

Kaarinfolaud, kaarvitriin / Curved info counter, curved showcase

Kood / Code: 327, 328, 395



Kilp paigaldatakse profiilide vahele. Profiilid jäävad nähtavale. Nähtav osa on kleebise mõõt.

Kilp 1555 / 775 x 362 mm, nähtav osa 1543 / 763 x 350 mm

Kilp 1555 / 775 x 612 mm, nähtav osa 1543 / 763 x 600 mm

Kilp 482 x 362 mm, nähtav osa 470 x 350 mm

Kilp 482 x 612 mm, nähtav osa 470 x 600 mm

The panel is installed between the profiles. The profiles remain visible. The visible part is the size of the sticker.

Panel 1555 / 775 x 362 mm, visible part 1543 / 763 x 350 mm

Panel 1555 / 775 x 612 mm, visible part 1543 / 763 x 600 mm

Panel 482 x 362 mm, visible part 470 x 350 mm

Panel 482 x 612 mm, visible part 470 x 600 mm

Infoleti külje katmiseks kogu ulatuses:


Esikülg: 1030 / 530 x 1100 mm, külg 530 x 1100 mm

To cover the entire side of the info counter:

Front: 1030 / 530 x 1100 mm, side 530 x 1100 mm

Kapp / Cupboard

Kood / Code: 320



Kilp paigaldatakse profiilide vahele. Profiilid jäävad nähtavale. Nähtav osa on kleebise mõõt.

Kilp 982 x 612 mm, nähtav osa 970 x 600 mm
Kilp 482 x 612 mm, nähtav osa 470 x 600 mm

Kapi külje katmiseks kogu ulatuses:
Esikülg: 1030 x 700 mm, külg 530 x 700 mm

The panel is installed between the profiles. The profiles remain visible. The visible part is the size of the sticker.

Panel 982 x 612 mm, visible part 970 x 600 mm
Panel 482 x 612 mm, visible part 470 x 600 mm

To cover the entire side of the cupboard:
Front: 1030 x 700 mm, side 530 x 700 mm

Konstruksioonielemendid / Constructions

Consta Systems® profiilisüsteemil on palju erinevaid laiuse, kõrguse ja vormiga variante. Põhi-materjaliks on alumiiniumprofiilist karkass ja valge seinakilp.

Saadaval on samuti PVC materjalist plaadid.

Stendi isikupärasemaks muutmiseks on võimalik seinad katta sobivat tooni kilega. Profiili konstruktsioonidele on võimalik kinnitada reklaammaterjale ja bannereid tavalise kileteibiga (pärast messi lõppu kindlasti eemaldada) ja riputuskonksudega.

Consta Systems® profile systems come in several widths, heights and shapes. The basic material is an aluminium-profile frame and white board.

PVC boards board can also be ordered.

To make your stand more personal it is possible to cover wall panels with colour adhesives. Items can be attached to profile structures using adhesives (must be removed afterwards) or hooks.



220



226



240



264



252



265



266

Mööbel / Furniture

Toolid / Chairs



300



303




306

Lauad / Tables



Ajakirjaalused / Literature holders



324



325



326



329

Infoletid, kapid ja vitriinid / Info counters, cupboards and showcases



318



319



320



321



327



394



395



399

Lao- ja seinariidid / Storage and wall shelves



340



342



380



381

Töötasapinnad ja poodiumid / Tables for exhibits and podiums



343



382



385

Muu mööbel / Other furniture



330



331



332



280



280a / 280b



611

Santehnika ja suruõhuühendus / Kitchen and compressed air techniques



601/603

- *601 Valamu+boiler (ei sisalda vee-ja kanalisatsiooniühendust)
- *603 Valamu (ei sisalda vee-ja kanalisatsiooniühendust)
- *608 Suruõhuühendus - 7 atm. 250 l/min.
- 605 Veeühendus
- 607 Kanalisatsiooniühendus
- 823-1 Santehniku väljakutse (Väljakutse. Avarii. Transport + töö + materjal)
- 823 Santehnik (montaaži-ja eksponeerimise perioodil. Ümberehitustööd. Kliendi materjal)

Kodumasinad / Household appliances



350



371

Elektriühendused kohvimasinale ja külmutuskapile on vaja tellida eraldi.

Electrical installations for coffee maker and refrigerator should be ordered separately

Vaipkatted / Carpets



105
Punane
Red

402
Roheline
Green

502
Tumesinine
Dark blue

506
helesinine
Light blue

706
Helehall
Light grey

916
Tumehall
Dark grey

Pildil on vaiba toonid illustratiivsed.

The carpet tones in the picture are illustrative

Hind sisaldab paigaldamist, renti ja eemaldamist ning kile eemaldamist enne messi algust.

Prices includes installation, rent and removal as well as removal of plastic cover before fairs starts.

AV-teenused ja –tehnika / AV-services and technics

Telerid / TV-s



*750	Teler 40" (*ei sisalda paigalduse hinda)
*751	Teler 55"/65" (*ei sisalda paigalduse hinda)
*752	Teler 75"/82" (*ei sisalda paigalduse hinda)
*753	Teler 98" (*ei sisalda paigalduse hinda)
346	TV seinakinnitus (40"-65"), paar
*744	TV jalg (40"-82"), ratastel/ilma
745	TV paigaldus

Valgustus ja elekter / Lighting and electrics

Valgustid / Lamps





514 L



516 L



519 L



519



Valgustid, mis vajavad montaažiks riputuspunkte ja trussingut

- *514L LED prožektor 220W (vajab montaažiks trussingut, hinnale lisandub riputamine, vajab montaažiks trussingut)
- *516L Rippvalgusti LED 200W - (vajab montaažiks trussingut, hinnale lisandub riputamine, vajab montaažiks trussingut)
- *519L LED SPOT Prožektor 200W ((vajab montaažiks trussingut, hinnale lisandub riputamine, vajab montaažiks trussingut)

Elektriühendused / Electrical connections



500
Jaotuskilp 16/32A
Main switch board 16/32A



540
Pistikupesa 1/3,5kW
Plug socket 1/3,5kW



546
Jõupesa 16/32/63A
CEE socket 16/32/63A

- *500 Jaotuskilp 230/400V, 16A, 10kW
- *501 Jaotuskilp 230/400V, 32A, 20 kW
- 540 Pistikupesa EU standard kaitsekontaktiga 230V 1,0kW 4,5A
- *540v Pistikupesa EU standard kaitsekontaktiga 230V 1,0kW 4,5A (välipind)
- 542 Pistikupesa EU standard kaitsekontaktiga 3,5kW 16A
- *542v Pistikupesa EU standard kaitsekontaktiga 3,5kW 16A (välipind)
- 545 Pistikupesa külmpapile 230V, 1,0 kW, 24 h
- *545v Pistikupesa külmpapile 230V, 1,0 kW, 24 h (välipind)
- *546 Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 16 A, 10 kW
- *546v Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 16 A, 10 kW (välipind)
- *547 Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 32 A, 20 kW
- *547v Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 32 A, 20 kW (välipind)
- *548 Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 63 A, 40 kW
- *548v Jõupesa EU standard, kaitsekontaktiga 400 V, 63 A, 40 kW (välipind)
- 560 Pikendusjuhe - kolme pesaga 230 V (3 või 5m), vajab pistikupesa

Elektriühendused 24 tundi tarbivatele seadmetele (nt külmpapile) on vaja tellida eraldi – kood 545.
Electrical connections for 24-hour appliances (e.g. fridge) need to be ordered separately - code 545.

Jäätmekäitlusvahendid / Waste handling appliances



377



378

KOGU MESSINVENTARI JA TEENUSTE LOETELU LEIATE HINNAKIRJAST

Logistikateenused / Logistics services

EkspONENT korraldab eksponaatide transpordi näitusele või messile ja tagasi sihtkohta oma kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate tolli-formaalsuste täitmise eest.

Tolli- ja transporditeenuseid on võimalik tellida:

UPEX LS OÜ

Punane 42, 13619 Tallinn

tel +372 611 2860; +372 511 9947

e-mail: upex@upex.ee

www.upex.ee

The Exhibitor shall organize the transport of the Exhibits to the exhibition or trade fair and back to the place of destination at his own expense and be responsible for the completion of customs formalities connected to all his Exhibits.

Orders on customs and transport services can be placed:

UPEX LS Ltd

Punane 42, 13619 Tallinn, Estonia

phone +372 611 2860; +372 511 9947

e-mail: upex@upex.ee

www.upex.ee.

Kontaktid / Contacts

Messiteenuste peatöövõtja Ekspodisaini OÜ Main contractor Ekspodisaini OÜ

Ekspodisaini OÜ

Tarmo Kaarenperk

Tarmo@expodesign.ee

Rano Normatova

Rano@fair.ee